

Армавир



официальный дилер Невинномысского завода железобетонных изделий ОАО "Железобетон"

357107, Ставропольский край, г.Невинномысск, ул.Низяева, 2

**Контактные телефоны:**

8 (86554) 9-60-50, 9-60-03(факс)- бухгалтерия  
 8 (86554) 9-65-23, 9-63-60(факс)- отдел продаж  
 8-928-301-07-40 Сытый Сергей Александрович  
 8-928-304-98-41 Шейкин Дмитрий Александрович

[железобетон26.рф](http://железобетон26.рф)



**ЦЕНЫ НА ИЗДЕЛИЯ с 11.09.2017 года  
с доставкой в г.Армавир**

Наименование изделия	Длина, ширина, высота (мм)	Объем (м³)	Вес (тн)	Цена 1 шт. с НДС	Наименование изделия	Длина, ширина, высота (мм)	Объем (м³)	Вес (тн)	Цена 1 шт. с НДС
<b>Плиты перекрытия многолустротные шириной 1,2м</b>					<b>Блоки фундаментные</b> ГОСТ 13579-78				
1ПК90.12-8АтV-с9	8980-1190-220	2,35	3,15	18267	ФБС24.3.6-т	2380-300-580	0,406	0,97	1714
1ПК72.12-8АтV-8с	7180-1190-220	1,88	2,64	11895	ФБС24.4.6-т	2380-400-580	0,543	1,30	2285
1ПК65.12-8АтV-с9	6480-1190-220	1,69	2,25	10736	ФБС24.5.6-т	2380-500-580	0,679	1,63	2861
1ПК63.12-8АтV-т-с9	6280-1190-220	1,64	2,20	8595	ФБС24.6.6-т	2380-600-580	0,815	1,96	3429
1ПК62.12-8АтV-с9	6180-1190-220	1,62	2,15	8463	ФБС12.3.6-т	1180-300-580	0,200	0,50	885
1ПК60.12-8АтV-т-с9	5980-1190-220	1,54	2,10	8187	ФБС12.4.6-т	1180-400-580	0,265	0,64	1141
1ПК57.12-8АтV-т-с9	5680-1190-220	1,49	2,00	7612	ФБС12.5.6-т	1180-500-580	0,331	0,79	1427
1ПК54.12-8АтV-т-с9	5380-1190-220	1,41	1,90	7191	ФБС12.6.6-т	1180-600-580	0,398	0,96	1716
1ПК51.12-8АтV-т-с9	5080-1190-220	1,33	1,80	6695	ФБС8.3.6-т	780-300-580	0,136	0,30	579
1ПК48.12-8АтV-т-с9	4780-1190-220	1,25	1,70	6358	ФБС8.4.6-т	780-400-580	0,181	0,45	780
1ПК42.12-8АIII-с8	4180-1190-220	1,09	1,49	5480	ФБС8.5.6-т	780-500-580	0,226	0,55	971
1ПК36.12-8АIII-с8	3580-1190-220	0,94	1,28	4788	ФБС8.6.6-т	780-600-580	0,270	0,68	1175
1ПК30.12-8АIII-с8	2980-1190-220	0,78	1,08	4107	<b>Бордюры</b> ГОСТ 6665-91				
1ПК27.12-8АIII-с8	2680-1190-220	0,70	0,97	3706	БР100.30.18	1000-180-300	0,051	0,127	471
1ПК24.12-8АIII-с8	2380-1190-220	0,62	0,87	3281	БР200.20.8	2000-80-200	0,032	0,080	412
<b>Плиты перекрытия многолустротные шириной 1,5м</b>					<b>БР300.30.18</b> 3000-180-300 0,153 0,382 1501				
1ПК72.15-8АтV-9с	7180-1490-220	2,36	3,35	14498	БР300.45.18	3000-180-450	0,234	0,585	1869
1ПК65.15-8АтV-с9	6480-1490-220	2,12	3,00	13116	<b>Дорожные плиты</b> серия 3.503.17				
1ПК63.15-8АтV-т-с9	6280-1490-220	2,06	2,95	10318	ДП-1	2000-1500-160	0,45	1,12	7101
1ПК62.15-8АтV-с9	6180-1490-220	2,03	2,86	10371	ПД2-6	3000-1500-180	0,80	2,00	10868
1ПК60.15-8АтV-т-с9	5980-1490-220	1,96	2,80	10137	ПД2-9,5	3000-1500-180	0,80	2,00	13027
1ПК59.15-8АтV-т-с9	5880-1490-220	1,93	2,77	9689	<b>Плиты облицовочные. Прикромочные лотки</b>				
1ПК58.15-8АтV-т-с9	5780-1490-220	1,89	2,72	9551	ПО 2-3-0,1	2000-3000-100	0,60	1,50	10809
1ПК57.15-8АтV-т-с9	5680-1490-220	1,86	2,68	9277	ПО 2-3-0,2	2000-3000-200	1,20	3,00	20804
1ПК56.15-8АтV-т-с9	5580-1490-220	1,83	2,63	9378	Б 1-22-75	1000-750	0,159	0,397	1430
1ПК55.15-8АтV-т-с9	5480-1490-220	1,81	2,58	9343	<b>Кольца, плиты перекрытия колец</b> серия 3.900.3				
1ПК54.15-8АтV-т-с9	5380-1490-220	1,76	2,53	8946	КЦ10-9	Ø=1000 h=900	0,25	0,625	2297
1ПК53.15-8АтV-т-с9	5280-1490-220	1,73	2,48	9218	КЦ10-9 с дном	1480-1480-1000	0,52	1,30	5402
1ПК52.15-8АтV-т-с9	5180-1490-220	1,70	2,44	9171	КЦ15-9	Ø=1500 h=900	0,40	1,00	3527
1ПК51.15-8АтV-т-с9	5080-1490-220	1,67	2,40	8778	КЦ15-9 с дном	1680-1680-1000	0,72	1,80	7468
1ПК50.15-8АтV-т-с9	4980-1490-220	1,65	2,34	8833	ЛК-2	Ø=900	0,09	0,225	1626
1ПК49.15-8АтV-т-с9	4880-1490-220	1,60	2,30	8735	КЦП1-10	Ø=1000 отв.700	0,10	0,25	1651
1ПК48.15-8АтV-т-с9	4780-1490-220	1,57	2,25	8209	КЦП1-15-2	1680-1680-150	0,32	0,80	5632
1ПК47.15-8АтV-т-с9	4680-1490-220	1,53	2,20	8116	<b>Опоры лэп</b> рабочие чертежи РОСЭП				
1ПК46.15-8АтV-т-с9	4580-1490-220	1,50	2,16	8024	СВ95-3-8-в6-2	L=9500	0,30	0,75	5328
1ПК45.15-8АтV-т-с9	4480-1490-220	1,47	2,11	7933	СВ110-1-8а-2	L=11000	0,45	1,12	7776
1ПК44.15-8АтV-т-с9	4380-1490-220	1,45	2,06	7842	<b>Элементы забора</b> серия 3.017-1				
1ПК43.15-8АтV-т-с9	4280-1490-220	1,40	2,01	7752	П5Ви	4000-2550-180	0,670	1,67	7260
1ПК42.15-8АIII-с8	4180-1490-220	1,37	1,97	7471	Ф2а	600-1200-600	0,264	0,66	2383
1ПК36.15-8АIII-с8	3580-1490-220	1,17	1,70	6794	<b>Трубы безнапорные</b> ГОСТ 6482-88				
1ПК34.15-8АIII-с8	3380-1490-220	1,11	1,59	6141	ТБ80.50-2	L=5000 Ø=800	1,20	3,00	16319
1ПК32.15-8АIII-с8	3180-1490-220	1,06	1,50	6391	ТБ60.50-2	L=5000 Ø=600	0,68	1,70	10538
1ПК30.15-8АIII-с8	2980-1490-220	0,98	1,43	5564	<b>Вентиляционные блоки</b>				
1ПК27.15-8АIII-с8	2690-1490-220	0,88	1,29	4949	БВ-1	2980-780-390	0,42		9308
1ПК24.15-8АIII-с8	2390-1490-220	0,78	1,15	4579	БВ-2	2980-1240-390	0,46		10485

Армавир

Предприятие имеет возможность изготовить не стандартные по длине (укороченные от типовых) плиты перекрытия.

с доставкой в г.Армавир					ООО "Железобетон 26"					стр.2
<b>Балки</b> серия 1.462.1					<b>Лотки, перекрытия лотков</b> серия 3.006.1-2/82					
2БСО12-5АIIIв-т	12000-280-890	2,00	5,00	договорная	Л4-8	6000-780-530	0,72	1,80	10859	
2БСП12-5АIIIв-т	12000-280-890	2,00	5,00	договорная	Л5-8	6000-780-680	0,88	2,20	12411	
2БДР12-5АIIIв-т	12000-1390-200	2,17	5,42	договорная	Л6-8	6000-1160-530	1,20	3,00	15523	
3БДР18-7АIIIв	18000-1640-280	4,84	12,1	договорная	Л8-8	6000-1160-1000	1,56	3,90	21123	
БК6-2АIIIв-т	6000-800-600	1,40	3,50	договорная	Л11-8	6000-1480-700	1,44	3,60	24987	
<b>Прогоны</b> серия 1.225.-2 в.11					Л13-8	6000-1480-1320	2,52	6,30	37895	
ПРГ60-2,5-4т	5980-200-500	0,60	1,50	16135	Л24-8	6000-2460-1040	3,46	8,65	54311	
ПРГ36-1,4-4т	3580-120-400	0,172	0,43	3463	1/2П5-8	850-1500-70	0,09	0,225	1176	
ПРГ32-1,4-4т	3180-120-400	0,15	0,38	2740	П8-8	2990-1160-120	0,43	0,875	4492	
ПРГ28-1,3-4т	2780-120-300	0,10	0,25	2325	П11-8	3000-1500-120	0,52	1,30	6559	
<b>Перекрышки</b> серия 1.038.1					<b>Тротуарная плитка</b> ГОСТ 176.8-91					
9ПБ13-37п	1290-120-190	0,029	0,070	435	К76	750-750-80	0,045	0,11	522	
9ПБ16-37п	1550-120-190	0,035	0,080	565	<b>Блок барьерного ограждения</b> ТП 3.503-8.1.2-1-12					
9ПБ18-37п	1810-120-190	0,041	0,102	769	ОБ-1	2320-530-900	0,68	1,7	12678	
9ПБ21-8п	2070-120-190	0,047	0,110	580	<b>Колодцы связи</b> Ас 8,9,10					
9ПБ22-8п	2200-120-190	0,050	0,125	675	КС(нижний)	h=1000	0,91	1,87	9813	
9ПБ25-8п	2460-120-190	0,056	0,140	738	КС(верхний)	h=1000	0,85	1,75	13246	
9ПБ27-8п	2720-120-190	0,062	0,155	835	<b>Шпалележни</b> ТП Узоргтехстрой					
9ПБ30-8п	2980-120-190	0,068	0,170	1019	ШЛ-1	6240-1300-250	1,05	2,62	41549	
8ПП16-71	1580-380-190	0,112	0,300	1555	<b>Плиты плоские</b> НИЛЖБ(лицензия)					
8ПП18-71	1810-380-190	0,131	0,327	2061	2П24.12-8АIII-с8	2400-1200-160	0,45	1,12	4393	
8ПП21-71	2070-380-190	0,149	0,372	2727	2П30.12-8АIII-с8	3000-1200-160	0,57	1,42	5569	
8ПП25-71	2460-380-190	0,180	0,450	5304	2П36.12-8АIII-с8	3600-1200-160	0,68	1,70	8755	
8ПП27-71	2720-380-190	0,196	0,490	5918	2П24.15-8АIII-с8	2400-1500-160	0,57	1,42	5569	
8ПП30-71	2980-380-190	0,220	0,550	6734	2П30.15-8АIII-с8	3000-1500-160	0,71	1,71	6907	
10ПБ21-27	2070-250-190	0,098	0,245	1399	2П42.10-8АIII-с8	4200-1000-160	0,672	1,68	11265	
10ПБ25-37	2460-250-190	0,117	0,290	2288	<b>Плиты покрытий</b> серия 1.465.1-21					
10ПБ27-27	2720-250-190	0,129	0,322	2401	3ПГ6-2АтVт-с	6000-3000-300	1,07	2,67	договорная	
10ПБ27-37	2720-250-190	0,129	0,322	3939	3ПГ6-4АтVт-с	6000-3000-300	1,07	2,67	договорная	
10ПБ30-37	2980-250-190	0,142	0,355	4628	3ПГ6-5АтVт-с	6000-3000-300	1,07	2,67	договорная	
<b>Плиты балконные</b> серия 1.137.1-9					3ПВ7-5АтVт-с	6000-3000-300	1,28	3,20	договорная	
ПБК24.12-5а	2390-1240-150	0,35	0,87	4370	<b>Плиты ребристые</b> серия 1.442.1					
ПБК27.12-5а	2690-1240-150	0,39	0,97	6092	2П1-2АтVт	6000-1500-400	0,95	2,37	19932	
ПБК33.12-5а	3290-1240-150	0,48	1,20	7365	2П1-3АтVт	6000-1500-400	0,95	2,37	24091	
ПБК36.12-5а	3590-1240-150	0,52	1,30	7791	2П1-4АтVт	6000-1500-400	0,95	2,37	28043	
БП 2аи-1	3260-1150-100	0,41	1,03	8413	2П1-5АтVт	6000-1500-400	0,95	2,37	32601	
<b>Лестничные площадки</b> серия 1.152.1					1П3-3АтVт	5550-1500-400	0,92	2,30	20969	
2ЛП22.18.4к	2200-1900	0,574	1,43	9441	1П3-5АтVт	5550-1500-400	0,92	2,30	23904	
2ЛП22.15.4к	2200-1600	0,480	1,20	7893	1П3-6АтVт	5550-1500-400	0,92	2,30	32250	
ЛПФ 28.13-5	2800-1290-350	0,478	1,20	12635	1П4-3АтVт	5050-1500-400	0,83	2,08	20478	
<b>Лестничные марши</b> серия 1.251.1					1П4-4АтVт	5050-1500-400	0,83	2,08	20729	
1ЛМ27.11.14-4	2720-1050-254	0,531	1,32	5682	1П4-5АтVт	5050-1500-400	0,83	2,08	23663	
2ЛМФ39.12.17-5	3920-1150-295	0,517	1,29	6289	1П7-2АIIIт	5550-740-400	0,60	1,50	13759	
2ЛМФ39.14.17-5	3920-1350-295	0,566	1,41	6641	1П7-5АIIIт	5550-740-400	0,60	1,50	18813	
ЛМП56.12.15-5	5560-1200-1540	0,980	2,45	договорная	1П8-2АIIIт	5050-740-400	0,55	1,37	11698	
<b>Ступени</b> ГОСТ 8717.1-84					1П8-5АIIIт	5050-740-400	0,55	1,37	15949	
ЛС11-1 с закл/дет	1050-330	0,046	0,11	690	<b>Сваи</b> серия 1.011.1-10					
ЛС12-1 с закл/дет	1200-330	0,053	0,13	741	С40.30-3	4250-300-300	0,37	0,93	5355	
ЛС13-1 с закл/дет	1300-330	0,056	0,14	776	С60.30-3	6250-300-300	0,55	1,38	7515	
ЛС14-1 с закл/дет	1350-330	0,060	0,15	807	С60.30-9	6250-300-300	0,55	1,38	8702	
ЛС15-1 с закл/дет	1500-330	0,067	0,16	854	С90.30-5	9250-300-300	0,82	2,05	11595	
ЛС17-1 с закл/дет	1650-330	0,075	0,19	1047	С90.30-11	9250-300-300	0,82	2,05	16282	
ЛС23-1 с закл/дет	2250-330	0,100	0,25	1435	С60.35-3	6300-350-350	0,76	1,90	9672	
<b>Фундаментные балки</b> серия 1.415.1-1 в.1					С60.35-6	6300-350-350	0,76	1,90	10225	
ФБ6-1	6000-450-260	0,62	1,60	10608	С90.35-5	9300-350-350	1,12	2,80	14623	
ФБ6-11	6000-450-400	0,71	1,80	17256	С90.35-12	9300-350-350	1,12	2,80	20890	
ФБ6-28	6000-450-520	0,89	2,20	17192	С120.35-8	12300-350-350	1,49	3,73	19353	
ФБ6-45	6000-300-300	0,41	1,00	5238	С120.35-13	12300-350-350	1,49	3,73	30800	
<b>Плиты камер</b> серия 3.006.12-2/82					<b>Детали резервуаров</b> серия 3.900.3-82					
Тип №1- тип №20	цены за м <sup>3</sup> (без НДС)			договорная	70-110 кг/м <sup>3</sup> (расход металла)				договорная	

Армавир

Конструкции мелиоводсооружений		серия 3.82.0.1/73				
Г 25.20-2-1	2000-2500-680-180 1,10	2,75	договорная	111-150 кг/м3		договорная
Г 30.20-2-1	2000-3000-680-180 1,50	3,00	договорная	151-190 кг/м3	цены за м <sup>3</sup> (без НДС)	договорная
				191-230 кг/м3		договорная