

**Контактные телефоны:**

8 (86554) 9-60-50, 9-60-03(факс)- главный бухгалтер  
8 (86554) 9-65-23, 9-63-60(факс)- отдел продаж

[железобетон26.рф](http://железобетон26.рф)

8-928-301-07-40 **Сытый Сергей Александрович, директор по продажам**  
8-928-319-54-51 **Терехов Сергей Владимирович, специалист отдела продаж**  
8-938-310-45-96 **Бобин Павел Сергеевич, специалист отдела продаж**  
8-928-319-56-91 **, специалист отдела продаж**

## ЦЕНЫ НА ИЗДЕЛИЯ с 01 марта 2017 года с доставкой в г.Кисловодск

| Наименование изделия                                | Длина, ширина, высота (мм) | Объем (м³) | Вес (тн) | Цена 1 шт. с НДС | Наименование изделия                                | Длина, ширина, высота (мм) | Объем (м³) | Вес (тн) | Цена 1 шт. с НДС |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------|------------------|
| <b>Плиты перекрытия многопустотные шириной 1,2м</b> |                            |            |          |                  | <b>Блоки фундаментные</b> ГОСТ 13579-78             |                            |            |          |                  |
| 1ПК90.12-8АтV-с9                                    | 8980-1190-220              | 2,35       | 3,15     | 17848            | ФБС24.3.6-т                                         | 2380-300-580               | 0,406      | 0,97     | 1828             |
| 1ПК72.12-8АтV-с8                                    | 7180-1190-220              | 1,88       | 2,64     | 11782            | ФБС24.4.6-т                                         | 2380-400-580               | 0,543      | 1,30     | 2438             |
| 1ПК65.12-8АтV-с9                                    | 6480-1190-220              | 1,69       | 2,25     | 10558            | ФБС24.5.6-т                                         | 2380-500-580               | 0,679      | 1,63     | 3054             |
| 1ПК63.12-8АтV-с9                                    | 6280-1190-220              | 1,64       | 2,20     | 8546             | ФБС24.6.6-т                                         | 2380-600-580               | 0,815      | 1,96     | 3662             |
| 1ПК62.12-8АтV-с9                                    | 6180-1190-220              | 1,62       | 2,15     | 8410             | ФБС12.3.6-т                                         | 1180-300-580               | 0,200      | 0,50     | 943              |
| 1ПК60.12-8АтV-с9                                    | 5980-1190-220              | 1,54       | 2,10     | 8140             | ФБС12.4.6-т                                         | 1180-400-580               | 0,265      | 0,64     | 1216             |
| 1ПК57.12-8АтV-с9                                    | 5680-1190-220              | 1,49       | 2,00     | 7580             | ФБС12.5.6-т                                         | 1180-500-580               | 0,331      | 0,79     | 1518             |
| 1ПК54.12-8АтV-с9                                    | 5380-1190-220              | 1,41       | 1,90     | 7163             | ФБС12.6.6-т                                         | 1180-600-580               | 0,398      | 0,96     | 1827             |
| 1ПК51.12-8АтV-с9                                    | 5080-1190-220              | 1,33       | 1,80     | 6677             | ФБС8.3.6-т                                          | 780-300-580                | 0,136      | 0,30     | 611              |
| 1ПК48.12-8АтV-с9                                    | 4780-1190-220              | 1,25       | 1,70     | 6338             | ФБС8.4.6-т                                          | 780-400-580                | 0,181      | 0,45     | 834              |
| 1ПК42.12-8АIII-с8                                   | 4180-1190-220              | 1,09       | 1,49     | 5468             | ФБС8.5.6-т                                          | 780-500-580                | 0,226      | 0,55     | 1036             |
| 1ПК36.12-8АIII-с8                                   | 3580-1190-220              | 0,94       | 1,28     | 4773             | ФБС8.6.6-т                                          | 780-600-580                | 0,270      | 0,68     | 1256             |
| 1ПК30.12-8АIII-с8                                   | 2980-1190-220              | 0,78       | 1,08     | 4090             | <b>Бордюры</b> ГОСТ 6665-91                         |                            |            |          |                  |
| 1ПК27.12-8АIII-с8                                   | 2680-1190-220              | 0,70       | 0,97     | 3690             | БР100.30.18                                         | 1000-180-300               | 0,051      | 0,127    | 670              |
| 1ПК24.12-8АIII-с8                                   | 2380-1190-220              | 0,62       | 0,87     | 3268             | БР200.20.8                                          | 2000-80-200                | 0,032      | 0,080    | 429              |
| <b>Плиты перекрытия многопустотные шириной 1,5м</b> |                            |            |          |                  | БР300.30.18                                         | 3000-180-300               | 0,153      | 0,382    | 2055             |
| 1ПК72.15-8АтV-9с                                    | 7180-1490-220              | 2,36       | 3,35     | 14481            | БР300.45.18                                         | 3000-180-450               | 0,234      | 0,585    | 3069             |
| 1ПК65.15-8АтV-с9                                    | 6480-1490-220              | 2,12       | 3,00     | 12957            | <b>Дорожные плиты</b> серия 3.503.17                |                            |            |          |                  |
| 1ПК63.15-8АтV-с9                                    | 6280-1490-220              | 2,06       | 2,95     | 10330            | ДП-1                                                | 2000-1500-160              | 0,45       | 1,12     | 6897             |
| 1ПК62.15-8АтV-с9                                    | 6180-1490-220              | 2,03       | 2,86     | 10359            | ПД2-6                                               | 3000-1500-180              | 0,80       | 2,00     | 10623            |
| 1ПК60.15-8АтV-с9                                    | 5980-1490-220              | 1,96       | 2,80     | 10126            | ПД2-9,5                                             | 3000-1500-180              | 0,80       | 2,00     | 12641            |
| 1ПК59.15-8АтV-с9                                    | 5880-1490-220              | 1,93       | 2,77     | 9931             | <b>Плиты облицовочные. Прикромочные лотки</b>       |                            |            |          |                  |
| 1ПК58.15-8АтV-с9                                    | 5780-1490-220              | 1,89       | 2,72     | 9860             | ПО 2-3-0,1                                          | 2000-3000-100              | 0,60       | 1,50     | 10452            |
| 1ПК57.15-8АтV-с9                                    | 5680-1490-220              | 1,86       | 2,68     | 9293             | ПО 2-3-0,2                                          | 2000-3000-200              | 1,20       | 3,00     | 20142            |
| 1ПК56.15-8АтV-с9                                    | 5580-1490-220              | 1,83       | 2,63     | 9180             | Б 1-22-75                                           | 1000-750                   | 0,159      | 0,397    | 1429             |
| 1ПК55.15-8АтV-с9                                    | 5480-1490-220              | 1,81       | 2,58     | 9138             | <b>Кольца, плиты перекрытия колец</b> серия 3.900.3 |                            |            |          |                  |
| 1ПК54.15-8АтV-с9                                    | 5380-1490-220              | 1,76       | 2,53     | 8950             | КЦ10-9                                              | Ø=1000 h=900               | 0,25       | 0,625    | 2822             |
| 1ПК53.15-8АтV-с9                                    | 5280-1490-220              | 1,73       | 2,48     | 8870             | КЦ10-9 с дном                                       | 1480-1480-1000             | 0,52       | 1,30     | 6560             |
| 1ПК52.15-8АтV-с9                                    | 5180-1490-220              | 1,70       | 2,44     | 8817             | КЦ15-9                                              | Ø=1500 h=900               | 0,40       | 1,00     | 4329             |
| 1ПК51.15-8АтV-с9                                    | 5080-1490-220              | 1,67       | 2,40     | 8763             | КЦ15-9 с дном                                       | 1680-1680-1000             | 0,72       | 1,80     | 9047             |
| 1ПК50.15-8АтV-с9                                    | 4980-1490-220              | 1,65       | 2,34     | 8491             | ЛК-2                                                | Ø=900                      | 0,09       | 0,225    | 1572             |
| 1ПК49.15-8АтV-с9                                    | 4880-1490-220              | 1,60       | 2,30     | 8391             | КЦП1-10                                             | Ø=1000 отв.700             | 0,10       | 0,25     | 1905             |
| 1ПК48.15-8АтV-с9                                    | 4780-1490-220              | 1,57       | 2,25     | 8196             | КЦП1-15-2                                           | 1680-1680-150              | 0,32       | 0,80     | 6481             |
| 1ПК47.15-8АтV-с9                                    | 4680-1490-220              | 1,53       | 2,20     | 8098             | <b>Опоры лэп</b> рабочие чертежи РОСЭП              |                            |            |          |                  |
| 1ПК46.15-8АтV-с9                                    | 4580-1490-220              | 1,50       | 2,16     | 8001             | СВ95-3-8-в6-2                                       | L=9500                     | 0,30       | 0,75     | 5154             |
| 1ПК45.15-8АтV-с9                                    | 4480-1490-220              | 1,47       | 2,11     | 7905             | СВ110-1-8а-2                                        | L=11000                    | 0,45       | 1,12     | 7528             |
| 1ПК44.15-8АтV-с9                                    | 4380-1490-220              | 1,45       | 2,06     | 7809             | <b>Элементы забора</b> серия 3.017-1                |                            |            |          |                  |
| 1ПК43.15-8АтV-с9                                    | 4280-1490-220              | 1,40       | 2,01     | 7714             | П5Ви                                                | 4000-2550-180              | 0,670      | 1,67     | 7561             |
| 1ПК42.15-8АIII-с8                                   | 4180-1490-220              | 1,37       | 1,97     | 7441             | Ф2а                                                 | 600-1200-600               | 0,264      | 0,66     | 2380             |
| 1ПК36.15-8АIII-с8                                   | 3580-1490-220              | 1,17       | 1,70     | 6745             | <b>Трубы безнапорные</b> ГОСТ 6482-88               |                            |            |          |                  |
| 1ПК34.15-8АIII-с8                                   | 3380-1490-220              | 1,11       | 1,59     | 6426             | ТБ80.50-2                                           | L=5000 Ø=800               | 1,20       | 3,00     | 16028            |
| 1ПК32.15-8АIII-с8                                   | 3180-1490-220              | 1,06       | 1,50     | 6093             | ТБ60.50-2                                           | L=5000 Ø=600               | 0,68       | 1,70     | 10431            |
| 1ПК30.15-8АIII-с8                                   | 2980-1490-220              | 0,98       | 1,43     | 5532             | <b>Вентиляционные блоки</b>                         |                            |            |          |                  |
| 1ПК27.15-8АIII-с8                                   | 2690-1490-220              | 0,88       | 1,29     | 5226             | БВ-1                                                | 2980-780-390               | 0,42       |          | 8991             |
| 1ПК24.15-8АIII-с8                                   | 2390-1490-220              | 0,78       | 1,15     | 4546             | БВ-2                                                | 2980-1240-390              | 0,46       |          | 10265            |

Предприятие имеет возможность изготовить не стандартные по длине (укороченные от типовых) плиты перекрытия.

| с доставкой в г.Кисловодск                    |                      |       |       |            | 0                                                    |                |       |      |            | стр.2      |       |       |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------|-------|------------|------------------------------------------------------|----------------|-------|------|------------|------------|-------|-------|
| <b>Балки</b> серия 1.462.1                    |                      |       |       |            | <b>Лотки, перекрытия лотков</b> серия 3.006.1-2/82   |                |       |      |            |            |       |       |
| 2БСО12-5АIIIв-т                               | 12000-280-890        | 2,00  | 5,00  | договорная | Л4-8                                                 | 6000-780-530   | 0,72  | 1,80 | 11080      |            |       |       |
| 2БСП12-5АIIIв-т                               | 12000-280-890        | 2,00  | 5,00  | договорная | Л5-8                                                 | 6000-780-680   | 0,88  | 2,20 | 12531      |            |       |       |
| 2БДР12-5АIIIв-т                               | 12000-1390-200       | 2,17  | 5,42  | договорная | Л6-8                                                 | 6000-1160-530  | 1,20  | 3,00 | 15439      |            |       |       |
| 3БДР18-7АIIIв                                 | 18000-1640-280       | 4,84  | 12,1  | договорная | Л8-8                                                 | 6000-1160-1000 | 1,56  | 3,90 | 20906      |            |       |       |
| БК6-2АIIIв-т                                  | 6000-800-600         | 1,40  | 3,50  | договорная | Л11-8                                                | 6000-1480-700  | 1,44  | 3,60 | 24906      |            |       |       |
| <b>Прогоны</b> серия 1.225.-2 в.11            |                      |       |       |            | <b>Л13-8</b> 6000-1480-1320                          |                |       |      |            | 2,52       | 6,30  | 36969 |
| ПРГ60-2,5-4т                                  | 5980-200-500         | 0,60  | 1,50  | 15429      | <b>Л24-8</b> 6000-2460-1040                          |                |       |      |            | 3,46       | 8,65  | 52311 |
| ПРГ36-1,4-4т                                  | 3580-120-400         | 0,172 | 0,43  | 3337       | <b>1/2П5-8</b> 850-1500-70                           |                |       |      |            | 0,09       | 0,225 | 1157  |
| ПРГ32-1,4-4т                                  | 3180-120-400         | 0,15  | 0,38  | 2648       | <b>П8-8</b> 2990-1160-120                            |                |       |      |            | 0,43       | 0,875 | 4423  |
| ПРГ28-1,3-4т                                  | 2780-120-300         | 0,10  | 0,25  | 2231       | <b>П11-8</b> 3000-1500-120                           |                |       |      |            | 0,52       | 1,30  | 6463  |
| <b>Перемычки</b> серия 1.038.1                |                      |       |       |            | <b>Тротуарная плитка</b> ГОСТ 176.8-91               |                |       |      |            |            |       |       |
| 9ПБ13-37н                                     | 1290-120-190         | 0,029 | 0,070 | 426        | К76                                                  | 750-750-80     | 0,045 | 0,11 | 514        |            |       |       |
| 9ПБ16-37н                                     | 1550-120-190         | 0,035 | 0,080 | 551        | <b>Блок барьерного ограждения</b> ТП 3.503-81.2-1-12 |                |       |      |            |            |       |       |
| 9ПБ18-37н                                     | 1810-120-190         | 0,041 | 0,102 | 747        | ОБ-1                                                 | 2320-530-900   | 0,68  | 1,7  | 12244      |            |       |       |
| 9ПБ21-8н                                      | 2070-120-190         | 0,047 | 0,110 | 572        | <b>Колодцы связи</b> Ас 8,9,10                       |                |       |      |            |            |       |       |
| 9ПБ22-8н                                      | 2200-120-190         | 0,050 | 0,125 | 666        | КС(нижний)                                           | h=1000         | 0,91  | 1,87 | 9753       |            |       |       |
| 9ПБ25-8н                                      | 2460-120-190         | 0,056 | 0,140 | 729        | КС(верхний)                                          | h=1000         | 0,85  | 1,75 | 12962      |            |       |       |
| 9ПБ27-8н                                      | 2720-120-190         | 0,062 | 0,155 | 824        | <b>Шпалолежни</b> ТП Узоргтехстрой                   |                |       |      |            |            |       |       |
| 9ПБ30-8н                                      | 2980-120-190         | 0,068 | 0,170 | 1000       | ШЛ-1                                                 | 6240-1300-250  | 1,05  | 2,62 | 39607      |            |       |       |
| 8ПП16-71                                      | 1580-380-190         | 0,112 | 0,300 | 1537       | <b>Плиты плоские</b> НИЛЖБ(лицензия)                 |                |       |      |            |            |       |       |
| 8ПП18-71                                      | 1810-380-190         | 0,131 | 0,327 | 2017       | 2П24.12-8АIII-с8                                     | 2400-1200-160  | 0,45  | 1,12 | 4366       |            |       |       |
| 8ПП21-71                                      | 2070-380-190         | 0,149 | 0,372 | 2652       | 2П30.12-8АIII-с8                                     | 3000-1200-160  | 0,57  | 1,42 | 5535       |            |       |       |
| 8ПП25-71                                      | 2460-380-190         | 0,180 | 0,450 | 5083       | 2П36.12-8АIII-с8                                     | 3600-1200-160  | 0,68  | 1,70 | 8578       |            |       |       |
| 8ПП27-71                                      | 2720-380-190         | 0,196 | 0,490 | 5668       | 2П24.15-8АIII-с8                                     | 2400-1500-160  | 0,57  | 1,42 | 5535       |            |       |       |
| 8ПП30-71                                      | 2980-380-190         | 0,220 | 0,550 | 6447       | 2П30.15-8АIII-с8                                     | 3000-1500-160  | 0,71  | 1,71 | 6854       |            |       |       |
| 10ПБ21-27                                     | 2070-250-190         | 0,098 | 0,245 | 1376       | 2П42.10-8АIII-с8                                     | 4200-1000-160  | 0,672 | 1,68 | 10920      |            |       |       |
| 10ПБ25-37                                     | 2460-250-190         | 0,117 | 0,290 | 2219       | <b>Плиты покрытий</b> серия 1.465.1-21               |                |       |      |            |            |       |       |
| 10ПБ27-27                                     | 2720-250-190         | 0,129 | 0,322 | 2334       | ЗПГ6-2АтVт-с                                         | 6000-3000-300  | 1,07  | 2,67 | договорная |            |       |       |
| 10ПБ27-37                                     | 2720-250-190         | 0,129 | 0,322 | 3771       | ЗПГ6-4АтVт-с                                         | 6000-3000-300  | 1,07  | 2,67 | договорная |            |       |       |
| 10ПБ30-37                                     | 2980-250-190         | 0,142 | 0,355 | 4424       | ЗПГ6-5АтVт-с                                         | 6000-3000-300  | 1,07  | 2,67 | договорная |            |       |       |
| <b>Плиты балконные</b> серия 1.137.1-9        |                      |       |       |            | ЗПВ7-5АтVт-с                                         | 6000-3000-300  | 1,28  | 3,20 | договорная |            |       |       |
| ПБК24.12-5а                                   | 2390-1240-150        | 0,35  | 0,87  | 4307       | <b>Плиты ребристые</b> серия 1.442.1                 |                |       |      |            |            |       |       |
| ПБК27.12-5а                                   | 2690-1240-150        | 0,39  | 0,97  | 5942       | 2П1-2АтVт                                            | 6000-1500-400  | 0,95  | 2,37 | 19404      |            |       |       |
| ПБК33.12-5а                                   | 3290-1240-150        | 0,48  | 1,20  | 7191       | 2П1-3АтVт                                            | 6000-1500-400  | 0,95  | 2,37 | 23291      |            |       |       |
| ПБК36.12-5а                                   | 3590-1240-150        | 0,52  | 1,30  | 7614       | 2П1-4АтVт                                            | 6000-1500-400  | 0,95  | 2,37 | 26985      |            |       |       |
| БП 2аи-1                                      | 3260-1150-100        | 0,41  | 1,03  | 8127       | 2П1-5АтVт                                            | 6000-1500-400  | 0,95  | 2,37 | 31244      |            |       |       |
| <b>Лестничные площадки</b> серия 1.152.1      |                      |       |       |            | 1П3-3АтVт                                            | 5550-1500-400  | 0,92  | 2,30 | 20373      |            |       |       |
| 2ЛП22.18.4к                                   | 2200-1900            | 0,574 | 1,43  | 9190       | 1П3-5АтVт                                            | 5550-1500-400  | 0,92  | 2,30 | 23116      |            |       |       |
| 2ЛП22.15.4к                                   | 2200-1600            | 0,480 | 1,20  | 7684       | 1П3-6АтVт                                            | 5550-1500-400  | 0,92  | 2,30 | 30916      |            |       |       |
| ЛПФ 28.13-5                                   | 2800-1290-350        | 0,478 | 1,20  | 12116      | 1П4-3АтVт                                            | 5050-1500-400  | 0,83  | 2,08 | 19915      |            |       |       |
| <b>Лестничные марши</b> серия 1.251.1         |                      |       |       |            | 1П4-4АтVт                                            | 5050-1500-400  | 0,83  | 2,08 | 20149      |            |       |       |
| 1ЛМ27.11.14-4                                 | 2720-1050-254        | 0,531 | 1,32  | 5710       | 1П4-5АтVт                                            | 5050-1500-400  | 0,83  | 2,08 | 22891      |            |       |       |
| 2ЛМФ39.12.17-5                                | 3920-1150-295        | 0,517 | 1,29  | 6269       | 1П7-2АIIIт                                           | 5550-740-400   | 0,60  | 1,50 | 13247      |            |       |       |
| 2ЛМФ39.14.17-5                                | 3920-1350-295        | 0,566 | 1,41  | 6633       | 1П7-5АIIIт                                           | 5550-740-400   | 0,60  | 1,50 | 17970      |            |       |       |
| ЛМП56.12.15-5                                 | 5560-1200-1540       | 0,980 | 2,45  | договорная | 1П8-2АIIIт                                           | 5050-740-400   | 0,55  | 1,37 | 11321      |            |       |       |
| <b>Ступени</b> ГОСТ 8717.1-84                 |                      |       |       |            | 1П8-5АIIIт                                           | 5050-740-400   | 0,55  | 1,37 | 15294      |            |       |       |
| ЛС11-1 с закл/дет                             | 1050-330             | 0,046 | 0,11  | 675        | <b>Сваи</b> серия 1.011.1-10                         |                |       |      |            |            |       |       |
| ЛС12-1 с закл/дет                             | 1200-330             | 0,053 | 0,13  | 729        | С40.30-3                                             | 4250-300-300   | 0,37  | 0,93 | 5221       |            |       |       |
| ЛС13-1 с закл/дет                             | 1300-330             | 0,056 | 0,14  | 764        | С60.30-3                                             | 6250-300-300   | 0,55  | 1,38 | 7345       |            |       |       |
| ЛС14-1 с закл/дет                             | 1350-330             | 0,060 | 0,15  | 796        | С60.30-9                                             | 6250-300-300   | 0,55  | 1,38 | 8454       |            |       |       |
| ЛС15-1 с закл/дет                             | 1500-330             | 0,067 | 0,16  | 842        | С90.30-5                                             | 9250-300-300   | 0,82  | 2,05 | 11314      |            |       |       |
| ЛС17-1 с закл/дет                             | 1650-330             | 0,075 | 0,19  | 1031       | С90.30-11                                            | 9250-300-300   | 0,82  | 2,05 | 15695      |            |       |       |
| ЛС23-1 с закл/дет                             | 2250-330             | 0,100 | 0,25  | 1411       | С60.35-3                                             | 6300-350-350   | 0,76  | 1,90 | 9482       |            |       |       |
| <b>Фундаментные балки</b> серия 1.415.1-1 в.1 |                      |       |       |            | С60.35-6                                             | 6300-350-350   | 0,76  | 1,90 | 9999       |            |       |       |
| ФБ6-1                                         | 6000-450-260         | 0,62  | 1,60  | 10287      | С90.35-5                                             | 9300-350-350   | 1,12  | 2,80 | 14319      |            |       |       |
| ФБ6-11                                        | 6000-450-400         | 0,71  | 1,80  | 16547      | С90.35-12                                            | 9300-350-350   | 1,12  | 2,80 | 20176      |            |       |       |
| ФБ6-28                                        | 6000-450-520         | 0,89  | 2,20  | 16580      | С120.35-8                                            | 12300-350-350  | 1,49  | 3,73 | 18956      |            |       |       |
| ФБ6-45                                        | 6000-300-300         | 0,41  | 1,00  | 5129       | С120.35-13                                           | 12300-350-350  | 1,49  | 3,73 | 29654      |            |       |       |
| <b>Плиты камер</b> серия 3.006.12-2/82        |                      |       |       |            | <b>Детали резервуаров</b> серия 3.900.3-82           |                |       |      |            |            |       |       |
| Тип №1- тип №20                               | цены за м³ (без НДС) |       |       | договорная | 70-110 кг/м³ (расход металла)                        |                |       |      |            | договорная |       |       |

|                                       |                        |      |                  |               |                                  |            |
|---------------------------------------|------------------------|------|------------------|---------------|----------------------------------|------------|
| <b>Конструкции мелиоводсооружений</b> |                        |      | серия 3.820.1/73 | 111-150 кг/м3 |                                  | договорная |
| Г 25.20-2-1                           | 2000-2500-680-180 1,10 | 2,75 | договорная       | 151-190 кг/м3 | цены за м <sup>3</sup> (без НДС) | договорная |
| Г 30.20-2-1                           | 2000-3000-680-180 1,50 | 3,00 | договорная       | 191-230 кг/м3 |                                  | договорная |